

Для выявления на ранних стадиях онкологических заболеваний и факторов риска их развития вы можете пройти:

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР

Ежегодно для всех граждан с 18 лет.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

Если вам в этом году исполняется 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет, **с 40 лет** - ежегодно.

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПРОВОДЯТСЯ:

Скрининги на раннее выявление онкологических заболеваний*



45 лет

у Фиброгастродуоденоскопия.



от 40 - до 64

1 раз в 2 года 65-75 лет ежегодно

 Исследование кала на скрытую кровь.



45, 50, 55 60, 64 года

Исследование уровня **>** ПСА (простатспецифического антигена) в крови.



от 40 - до 75 > Маммография.



Цитологическое от 18 - до 63 > исследование мазка из шейки матки.



Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 34 8 (3467) 318466, www.cmphmao.ru 2023 год Тираж: 15 000 экземпляров

Распространяется бесплатно

*При необходимости вам будут проведены дополнительные диагностические исследования.



ПРОФИЛАКТИКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

[не упусти возможность предупредить заболевание]





Факторы риска

- Наследственная предрасположенность.
- Бесконтрольная заместительная гормональная терапия.
- Ранняя менструация и поздняя менопауза.
- Травмы молочной железы.
- Употребление алкоголя/курение.
- Стресс.
- Ожирение.
- Отказ от грудного вскармливания.

Ф Как себя защитить?

- Проводите самообследование молочной железы не реже одного раза в месяц на 6-12 день менструального цикла в положении стоя и лежа.
- Проходите маммографию молочных желез 1 раз в 2 года, если вам от 40 до 75 лет.
- Срочно обращайтесь к врачу, если обнаружили: образование в молочной железе, увеличение подмышечных, нади подключичных лимфатических узлов, изменение кожных покровов на молочной железе или выделения из соска.



РАК ШЕЙКИ И ТЕЛА МАТКИ, РАК ЯИЧНИКОВ

Факторы риска

- Наследственная предрасположенность.
- Возрастной фактор.
- Раннее начало половой жизни.
- Половые инфекции.
- Бесплодие.
- Употребление алкоголя/курение.

• Как себя защитить?

- Ежегодно посещайте врачагинеколога.
- Сдавайте мазок из шейки матки, для цитологического исследования если вам от 18 до 63 лет.
- Девушкам, не живущим половой жизнью, врачи рекомендуют провести вакцинацию от вируса папилломы человека.
- Избегайте беспорядочных половых связей.
- Грамотно планируйте беременность.
- Используйте противозачаточные средства на гормональной основе только по назначению врача.

РАК КОЖИ И МЕЛАНОМА

Факторы риска

- Наследственная предрасположенность.
- Большие по размеру невусы (родинки).
- Травмирование невуса.
- Белая кожа, веснушки и светлые волосы.
- Избыточное воздействие ультрафиолетовых лучей (в том числе посещение солярия).

Ф Как себя защитить?

- Проводите самообследование невусов.
- Запомните алгоритм первичной диагностики меланомы — АККОРД:
 - A ассиметрия;
 - **К** край неровный, рваный, с зазубринами;
 - **К** кровоточивость без предшествующей травмы; О — окрас: изменение цвета, вкрапления более темного или более светлого цвета:
 - **Р** размер: увеличение в ширину или высоту:
 - Д динамика: появление корочек, трещинок, выпадение волосков.
- Если вы выявили один из признаков - обратитесь к врачу!
- Относитесь бережно к невусам, расположенным на ладонях, подошвах, области лица и волосистой части головы.
- Не срезайте невусы, не удаляйте из них волоски, не брейте места их расположения.
- Носите солнцезащитные очки.
- Используйте специальные солнцезащитные средства для кожи, носите широкополые шляпы и одежду для защиты от солнца.

РАК ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ)

Факторы риска

- Наследственная предрасположенность.
- Возрастной фактор.
- Нерегулярная сексуальная жизнь.
- Хронические заболевания предстательной железы.
- Инфекционные заболевания половой сферы.
- Снижение физической активности.
- Употребление алкоголя/курение.
- Ожирение.

⊕ Как себя защитить?

- Проходите профилактический осмотр у врача уролога, если вам 40 и более лет.
- Пройдите обследование на определение уровня простатспецифического антигена в крови, если вам 45, 50, 55, 60 лет и 64 года.
- Соблюдайте общие рекомендации по правильному питанию, уделите особое внимание употреблению достаточного количества фруктов и овощей, откажитесь от продуктов с высоким содержанием жиров.

РАК ЛЕГКОГО

- Курение, в том числе пассивное.
- Наследственная предрасположенность.
- Хронические воспалительные заболевания.
- Профессиональная вредность (асбест, никель и др.).
- Ионизирующая радиация.
- Загрязнение воздуха.

- Проходите флюорографическое обследование не реже 1 раза в 2 года.
- При возникновении:
- одышки;
- кашля с мокротой;
- чувства боли в груди при дыхании или кашле;
- потери аппетита;
- утомляемости;
- резкого снижения веса —

срочно обратитесь к врачу!

- Откажитесь от курения! Никотиновая жвачка, никотиновые пластыри и разнообразные лекарственные средства могут помочь вам бросить курить.
- Уменьшите контакт с вредными веществами (асбест, нефтепродукты, пары тяжелых металлов, химикаты). При контакте с данными веществами необходимо использовать индивидуальные защитные средства, маски и респираторы, которые помогут защитить органы дыхания.
- Регулярно проветривайте помещение.
- Больше двигайтесь. Для поддержания здоровья следует каждый день совершать пешие прогулки в умеренном темпе по 30-40 минут.
- Своевременно обращайтесь за помощью к врачу, так как любой хронический воспалительный процесс может стать причиной образования злокачественных опухолей.





РАК ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА, ЖЕЛУДКА

Факторы риска

- Наследственная предрасположенность.
- Возрастной фактор. Наличие у себя или
- родственников полипоза кишечника.
- Острые и хронические воспалительные
- Низкая физическая активность.
- Употребление алкоголя/курение.

• Как себя защитить?

- Проводите исследование кала на скрытую кровь:
- 1 раз в 2 года, если вам от 40 до 64 лет включительно:
- **1 раз в год**, если вам **от 65 до 75** лет включительно. • При болях в животе и расстройстве
- заболевания кишечника. Соблюдайте общие рекомендации по правильному питанию и физической активности.

пищеварения обращайтесь к врачу.